

WEI · 智慧光源

WEI Smart Light Source International Co., Ltd.

創造智慧生活，從光源開始

Creating a smart life starts with the light source

主照明 / 櫃內照明 / 客製鏡面 / 廚具配件

精選特輯



The background is a dark, almost black, space filled with sharp, angular, and layered geometric shapes that create a sense of depth and movement. Two prominent, bright blue light beams originate from the bottom left and right corners, extending upwards and towards the center. These beams illuminate the dark structures, creating a high-contrast, futuristic aesthetic. The overall composition is abstract and modern.

創造智慧生活，從光源開始





天花筒燈系列。

因應現在【無主燈】的流行趨勢，
現在除了商業照明會使用筒燈之外，

居家照明也漸漸開始使用筒燈來當作家
中照明，我司的天花筒燈可以根據使用
者的需求，隨意更換三種不同的色溫讓
您可以根據環境變化不同的情境。





超薄厚度10mm



- 超薄任意開孔嵌燈 -

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：AC110 - 220V

尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	價位	功率
W100 x H10mm	Ø 50-90mm	160	【 6W 】
W118 x H10mm	Ø 50-110mm	180	【 8W 】
W175 x H10mm	Ø 50-160mm	220	【 15W 】
W230 x H10mm	Ø 50-210mm	280	【 20W 】

(開孔尺寸 50 - 210mm 皆可安裝)

- 智慧PRO筒燈 -

顯指：RA>90 色溫：CCT 燈杯：黑/白/槍黑/銀 電壓：AC110 - 220V



• 燈杯有四種款式顏色可以選擇

可調整角度30-35°



此款燈具皆可隨意切換三種色溫

光束角為24°



尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	價位	功率
W85 x H90mm	Ø 75mm	1000	【 10W 】
W106 x H105mm	Ø 95mm	1400	【 20W 】



- 超薄天花筒燈 -

顯指：RA>90 色溫：CCT 燈杯：槍黑 電壓：AC110 - 220V

可調整角度30-35°



此款燈具皆可隨意切換三種色溫

光束角為24°

尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	價位	功率
W62 x H43mm	Ø 55mm	800	【 7W 】
W82 x H48mm	Ø 75mm	1000	【 12W 】
W105 x H49mm	Ø 95mm	1400	【 18W 】



- 防眩 COB 筒燈 -

顯指：RA>90

色溫：CCT

燈杯：黑色

電壓：AC110 - 220V



此款燈具皆可隨意切換三種色溫

光束角為60°

尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	價位	功率
W85 x H62mm	Ø 75mm	800	【 12W 】
W105 x H77mm	Ø 95mm	1000	【 20W 】
W135 x H82mm	Ø 120mm	1600	【 30W 】

開孔尺寸為120mm的燈具無法隨意切換三種色溫，下單時請特別注意。

- 泛光 SMD 筒燈 -

顯指：RA>90

色溫：CCT

燈杯：白色

電壓：AC110 - 220V



此款燈具皆可隨意切換三種色溫

光束角為60°

尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	價位	功率
W83 x H43mm	Ø 75mm	650	【 7W 】
W103 x H50mm	Ø 95mm	800	【 10W 】
W133 x H55mm	Ø 120mm	1100	【 15W 】

開孔尺寸為120mm的燈具無法隨意切換三種色溫，下單時請特別注意。



創新

INNOVATION

櫃下燈



無藍光危害



三酸氧化防腐蝕




通用市面S型掛架

三酸氧化處理、防腐蝕防刮

產品尺寸：寬56 x 高55mm

使用護

無藍光危害



單勾配件

產品尺寸：寬15 x 高45.5mm

三連勾配件

產品尺寸：寬98 x 高45.5mm

設計

V E D E S I G N

新 定 義



顯指大於97



長度可任意裁切



尺寸最長達到3米

護眼燈帶

害、健康、護眼


S型溝槽設計



六連勾配件

產品尺寸:寬236 x 高45.5mm

星河銀款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K

( 使用護眼無藍光燈帶)

型號	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111	800 x 55 x 57mm	3800
	1300 x 55 x 57mm	5000
	1800 x 55 x 57mm	6200
	2300 x 55 x 57mm	7400
	2800 x 55 x 57mm	8600
	3000 x 55 x 57mm	9000

• 智慧燈掛勾配件



單勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0111-1A	15 x 25 x 45.5	40



三連勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0111-2A	98 x 25 x 45.5	300



六連勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0111-3A	236 x 25 x 45.5	500



低層板

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0111-4-1A	300 x 124 x 230	2000
LAA0111-4-2A	450 x 124 x 230	2800
LAA0111-4-3A	600 x 124 x 230	3600

墨韻黑款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K

(使用護眼無藍光燈帶)

型號	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111-B	800 x 55 x 57mm	3800
	1300 x 55 x 57mm	5000
	1800 x 55 x 57mm	6200
	2300 x 55 x 57mm	7400
	2800 x 55 x 57mm	8600
	3000 x 55 x 57mm	9000

• 智慧燈掛勾配件

單勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LBA0111-1B	15 x 25 x 45.5	40

三連勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LBA0111-2B	98 x 25 x 45.5	300




六連勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
LBA0111-3B	236 x 25 x 45.5	500



低層板

型號	長X寬X高(mm)	價位
LBA0111-4-1B	300 x 124 x 230	2000
LBA0111-4-2B	450 x 124 x 230	2800
LBA0111-4-3B	600 x 124 x 230	3600



- LAB0001 - 可搭配掛架使用 -

左手掃感應掛架櫃下燈

輸入電壓: AC110 - 220V

色溫:

3000K





4000K

6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001	600 x 71 x 14.5mm	3000
	900 x 71 x 14.5mm	3600
	1200 x 71 x 14.5mm	4200
	1500 x 71 x 14.5mm	5400



示意圖，尺寸以實體為主



掛架系列 - 搭配左手掃感應掛架下燈使用 -

1



鋁三鉤

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0001	165 x 100 x 140	1000

2



鋁六鉤

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0002	430 x 100 x 140	1200

3



銅蓋架

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0003	190 x 100 x 350	1600


4



紙巾架

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0004	360 x 190 x 360	1600

5



單層架

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0005	360 x 130 x 300	2000

6



雙層架

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0006	360 x 130 x 390	2500

