

**GN 75301 (12800)**

長161mm 寬161mm 高90mm
附OSRAM晶片 22wx1
3000K/4000K/5700K、鋼鐵
無邊框請準確開孔

嵌入孔
161x161
mm

**GN 75302 (25500)**

長311mm 寬161mm 高90mm
附OSRAM晶片 22wx2
3000K/4000K/5700K、鋼鐵
無邊框請準確開孔

嵌入孔
161x311
mm

**GN 75303 (38300)**

長461mm 寬161mm 高90mm
附OSRAM晶片 22wx2
附COB LED 18wx1
3000K/4000K/5700K、鋼鐵
無邊框請準確開孔

嵌入孔
161x461
mm

**GN 75304 (12800)**

長161mm 寬161mm 高90mm
附美國科銳晶片 18wx1
3000K/4000K/5700K、鋼鐵
無邊框請準確開孔

嵌入孔
161x161
mm

**GN 75305 (51000)**

長311mm 寬311mm 高90mm
附OSRAM晶片 22wx2
附COB LED 18wx2
3000K/4000K/5700K、鋼鐵
無邊框請準確開孔

嵌入孔
311x311
mm

**GN 75306 (47000)**

長342mm 寬342mm 高90mm
附COB LED 18wx2
附OSRAM晶片 22wx2
3000K/4000K/5700K
鋁、鐵材烤漆

嵌入孔
315x315
mm

**GN 75307 (11800)**

長195mm 寬195mm 高90mm
附OSRAM晶片 22wx1
3000K/4000K/5700K
鋁、鐵材烤漆

嵌入孔
165x165
mm

**GN 75308 (23500)**

長353mm 寬193mm 高95mm
附OSRAM晶片 22wx2
3000K/4000K/5700K
鋁、鐵材烤漆

嵌入孔
165x315
mm

**GN 75309 (35300)**

長500mm 寬193mm 高90mm
附COB LED 18wx1
附OSRAM晶片 22wx2
3000K/4000K/5700K、鋁、鐵材烤漆

嵌入孔
165x465
mm

**GN 7530A (11800)**


長195mm 寬195mm 高90mm
附美國科銳晶片 18wx1
3000K/4000K/5700K
鋁、鐵材烤漆

嵌入孔
165x165
mm

**GN 7530B (15500)**

寬160mm 高100mm
附CREE COB LED 18w+蜂巢網
3000K/4000K/5700K、鋼、鐵加工成型
粉體烤漆、另有白、細邊框請準確開孔

嵌入孔
150
mm

**GN 7530F (14500)**

寬170mm 高70mm
附CREE COB LED 18珠+蜂巢網
3000K/4000K/5700K、鋼、鐵加工成型
粉體烤漆、另有白、防眩光蜂巢網

嵌入孔
150
mm

**GN 7530H (13500)**

寬175mm 高70mm
附OSRAM LED 18珠+蜂巢網
3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆、防眩光蜂巢網

嵌入孔
145
mm

**GN 7530J (12500)**


寬160mm 高70mm
附OSRAM LED 18珠 22w
3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆

嵌入孔
145
mm

**GN 7530K (10500)**

寬138mm 高80mm
附OSRAM LED 18珠 22w
3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷銀壓散熱器

嵌入孔
115
mm

**GN 7530L (9300)**

寬170mm 高40mm
附OSRAM LED 9珠+蜂巢網
3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆、防眩光蜂巢網
另有黑

嵌入孔
150
mm

**GN 75311 (9300)**

長120mm 寬120mm 高70mm
附COB LED 18w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
95
mm

**GN 75312 (18500)**

長240mm 寬120mm 高70mm
附COB LED 18wx2
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
100x210
mm

**GN 75313 (27800)**

長340mm 寬120mm 高70mm
附COB LED 18wx3
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
100x320
mm

**GN 75314 (6800)**


寬90mm 高80mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
75
mm

**GN 75315 (24000)**

長240mm 寬130mm 高120mm
附COB LED 18wx2
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(黑、白)

嵌入孔
125x225
mm

**GN 75316 (12000)**


長135mm 寬135mm 高120mm
附COB LED 18wx1
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(黑、白)

嵌入孔
125x125
mm

**GN 75317 (13300)**


寬138mm 高95mm
附COB LED 25w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
115
mm

**GN 75318 (12000)**

寬135mm 高120mm
附COB LED 18w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(黑、白)

嵌入孔
125
mm

**GN 75319 (12800)**

寬105mm 高120mm
附COB LED 15w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、防眩光

嵌入孔
95
mm

**GN 7531A (17500)**

寬140mm 高130mm
附COB LED 30w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、355度旋轉

嵌入孔
125
mm

**GN 7531B (10000)**

寬112mm 高100mm
附COB LED 18w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、355度旋轉

嵌入孔
105
mm

**GN 7531F (8000)**


寬110mm 高75mm
附COB LED 18w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
95
mm

**GN 7531H (9800)**

寬94mm 高80mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、防眩光、(白、銀)

嵌入孔
80
mm

**GN 7531J (9000)**

寬94mm 高75mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
80
mm

**GN 7531K (10800)**

寬85mm 高95mm
附COB LED 15w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
76
mm

**GN 7531L (9000)**

寬82mm 高80mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
車鋁

嵌入孔
70
mm



GN 75321 (8000)
寬68mm 高95mm
附OSRAM 3030 6珠 8w
3000K/4000K/5700K、鋁材粉體烤漆
陽極處理、(玫瑰金)

嵌入孔
60
mm



GN 75322 (8000)
寬68mm 高95mm
附OSRAM 3030 6珠 8w
3000K/4000K/5700K、鋁材粉體烤漆

嵌入孔
60
mm




GN 75323 (7500)
寬72mm 高18mm
附OSRAM 3030 3珠
3000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆、(白、銀、黑)
超薄型

嵌入孔
58
mm



GN 75324 (6800)
寬65mm 高25mm
附美國普瑞晶片 3w
3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
粉體烤漆、另有銀

嵌入孔
55
mm



GN 75325 (8800)
長65mm 寬65mm 高40mm
附美國普瑞晶片 3w
3000K/6000K、鋁材毛絲銀

嵌入孔
55
mm



GN 75326 (6300)
寬35mm 高18mm
附美國普瑞 1w
3000K/6000K、鋁材粉體烤漆

嵌入孔
30
mm



GN 75327 (6800)
寬50mm 高30mm
附OSRAM 3030 3w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
45
mm



GN 75328 (4000)
寬53mm 高25mm
附OSRAM晶片 1w
3000K/4000K/6000K、鋁材加工成型
陽極處理、(白、銀、黑)

嵌入孔
45
mm



GN 75329 (8800)
寬75mm 高17mm
附COB LED 5w
3000K、鋁製品、**超薄型**



GN 7532A (8000)
寬155mm 高60mm
附歐司朗晶片 COB 15w
3000K/4000K/6000K
金屬烤漆

嵌入孔
135
mm



GN 7532B (4000)
寬110mm 高50mm
附歐司朗晶片 8珠 12w
3000K/4000K/6000K
冷鍛散熱、鋁製品

嵌入孔
95
mm



GN 7532F (3300)
寬85mm 高50mm
附歐司朗晶片 4珠 6w
3000K/4000K/6000K
冷鍛散熱、鋁製品

嵌入孔
70
mm



GN 7532H (4300)
寬110mm 高40mm
附歐司朗晶片 10w
3000K/4000K/6000K
隔離式安定器、面蓋網面透鏡
鋁製品、另有白座

嵌入孔
93
mm



GN 7532J (3800)
寬108mm 高35mm
附COB LED 10w
110v-220v、3000K/6500K
另有黑座

嵌入孔
93
mm



GN 7532K (3300)
寬40mm 高20mm
附LED 1w
鋁成型

嵌入孔
30
mm



GN 75331 (18500)
長230mm 寬120mm 高70mm
附OSRAM LED 12珠 15wx2
3000K/4000K/5700K
鋁材加工成型粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器

嵌入孔
95x200
mm



GN 75332 (9300)
長120mm 寬120mm 高70mm
附OSRAM LED 12珠 15w
3000K/4000K/5700K
鋁材加工成型粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器

嵌入孔
95
mm

嵌入孔
100x195
mm



GN 75333 (18800)
長206mm 寬111mm 高125mm
附OSRAM 3030 6珠 8wx2
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)

嵌入孔
100x195
mm



GN 75334 (13300)
長111mm 寬111mm 高125mm
附COB LED 15w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)
防眩光蜂巢網

嵌入孔
100x100
mm



GN 75335 (15000)
寬111mm 高125mm
附COB LED 18w模組
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)
防眩光蜂巢網

嵌入孔
100
mm



GN 75336 (11300)
寬106mm 高95mm
附COB LED 15w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
90
mm



GN 75337 (12000)
寬94mm 高80mm
附CREE COB LED 18w
3000K/4000K
鋁材加工成型粉體烤漆

嵌入孔
80
mm



GN 75338 (12000)
長92mm 寬92mm 高80mm
附CREE COB LED 18w
3000K/4000K
鋁材加工成型粉體烤漆

嵌入孔
80
mm



GN 75339 (8000)
寬88mm 高95mm
附OSRAM 3030 6珠 8w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
75
mm



GN 7533A (10000)
長84mm 寬84mm 高110mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)
工程塑膠

嵌入孔
80x80
mm



GN 7533B (14000)
寬82mm 高125mm
附COB LED 18w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)
工程塑膠、防眩光蜂巢網

嵌入孔
75
mm



GN 7533F (10000)
寬82mm 高110mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)
工程塑膠

嵌入孔
75
mm



GN 7533H (9800)
長82mm 寬82mm 高105mm
附OSRAM 3030 6珠 8w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆

嵌入孔
75
mm



GN 7533J (12500)
寬81mm 高110mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)

嵌入孔
75
mm



GN 7533K (10000)
寬81mm 高105mm
附OSRAM 3030 6珠 8w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)

嵌入孔
75
mm



GN 7533L (11800)
寬81mm 高110mm
附COB LED 10w
3000K/4000K/5700K
鋁材粉體烤漆、(細邊框)

嵌入孔
75
mm



GN 75341 (18600)
長185mm 寬185mm 高95mm
附高亮度歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
155x155
mm



GN 75342 (37100)
長340mm 寬180mm 高95mm
附高亮度歐司朗晶片LED 15wx2
全電壓、黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
310x155
mm



GN 75343 (17300)
長135mm 寬135mm 高85mm
附高亮度歐司朗晶片LED 12w、全電壓
黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
115x115
mm



GN 75344 (34500)
長240mm 寬135mm 高85mm
附高亮度歐司朗晶片LED 12wx2
全電壓、黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
220x115
mm




GN 75345 (18600)
長185mm 寬185mm 高95mm
附高亮度歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
155x155
mm



GN 75346 (37100)
長340mm 寬180mm 高95mm
附高亮度歐司朗晶片LED 15wx2
全電壓、黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
310x155
mm



GN 75347 (17300)
長135mm 寬135mm 高85mm
附高亮度歐司朗晶片LED 12w、全電壓
黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
115x115
mm



GN 75348 (34500)
長240mm 寬135mm 高85mm
附高亮度歐司朗晶片LED 12wx2
全電壓、黃光/白光/自然光
金屬、台灣製造

嵌入孔
220x115
mm



GN 75349 (3500)
寬108mm 高35mm
附COB LED 10w
110v-220v、3000K/4000K/6500K
另有白座

嵌入孔
93
mm



GN 7534A (3500)
寬85mm 高30mm
附COB LED 5w
110v-220v、3000K/6500K
另有黑座

嵌入孔
73
mm



GN 7534B (3300)
寬85mm 高30mm
附COB LED 5w
110v-220v、3000K/4000K/6500K
另有白座

嵌入孔
73
mm



GN 7534F (5500)
寬90mm 高40mm
附台灣晶片 COB LED 7w
110v-220v、3000K/6500K

嵌入孔
70
mm



GN 7534H (3800)
寬85mm 高45mm
附LED 6粒x1
110v-220v、3000K/6500K
鋁製品、一體沒光點

嵌入孔
70
mm



GN 7534J (3500)
寬68mm 高30mm
附COB LED 3w
110v-220v、3000K/6500K
另有白座

嵌入孔
55
mm



GN 7534K (3300)
寬68mm 高30mm
附COB LED 3w
110v-220v、3000K/4000K/6500K
另有白座

嵌入孔
55
mm



GN 7534L (5000)
寬52mm 高30mm
附LED 1粒
3000K/6500K、鋁製品

嵌入孔
45
mm

(日本原裝進口 “NICHIA” LED晶片)

GN 75351 (30300)


長195mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
160x160
mm

GN 75353 (82800)

長500mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
460x160
mm

GN 75355 (30300)

長195mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
160x160
mm

GN 75357 (82800)


長500mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
460x160
mm

GN 75359 (31500)

長160mm 寬160mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
161x161
mm

GN 7535B (84000)


長460mm 寬160mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
461x161
mm

GN 7535H (19300)


長98mm 寬98mm 高90mm
附MR16 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx1、CRI>90、3000K/5000K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
99x99
mm

GN 7535K (52500)

長290mm 寬98mm 高90mm
附MR16 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx3、CRI>90、3000K/5000K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
291x99
mm

GN 75352 (57800)

長345mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
310x160
mm

GN 75354 (110300)

長380mm 寬380mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
330x330
mm

GN 75356 (57800)

長345mm 寬195mm 高80mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
310x160
mm

GN 75358 (110300)

長380mm 寬380mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板



嵌入孔
330x330
mm

GN 7535A (59000)

長310mm 寬160mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
311x161
mm

GN 7535F (111500)

長310mm 寬310mm 高90mm
附AR111 COB LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
311x311
mm

GN 7535J (34000)


長190mm 寬98mm 高90mm
附MR16 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx2、CRI>90、3000K/5000K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔



嵌入孔
191x99
mm

GN 7535L (66500)

長190mm 寬190mm 高90mm
附MR16 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx4、CRI>90、3000K/5000K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
無邊框請準確開孔




嵌入孔
191x191
mm

(日本原裝進口 “NICHIA” LED晶片)

GN 75361 (25000)


長195mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
160x160
mm

GN 75362 (46300)


長345mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
310x160
mm

GN 75363 (66300)

長500mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
460x160
mm

GN 75364 (86300)

長380mm 寬380mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
330x330
mm

GN 75365 (25000)


長195mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
160x160
mm

GN 75366 (46300)


長345mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
310x160
mm

GN 75367 (66300)

長500mm 寬195mm 高80mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
460x160
mm

GN 75368 (86300)


長380mm 寬380mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇



嵌入孔
330x330
mm

GN 75369 (26300)


長160mm 寬160mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx1、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇、無邊框請準確開孔



嵌入孔
161x161
mm

GN 7536A (47500)


長310mm 寬160mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx2、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇、無邊框請準確開孔



嵌入孔
311x161
mm

GN 7536B (67500)


長460mm 寬160mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx3、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇、無邊框請準確開孔



嵌入孔
461x161
mm

GN 7536F (87500)

長310mm 寬310mm 高90mm
附AR111 LED NICHIA晶片(日亞化)
18wx4、CRI>90、3000K/5700K
4000K訂製品、(全電壓110v-220v)、鋼板
另有10w、13w可供選擇、無邊框請準確開孔



嵌入孔
311x311
mm

GN 7536H (18800)

長114mm 寬114mm 高90mm
附AR80 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx1、3000K/5700K/4000K訂製品
(全電壓110v-220v)、鋼板、無邊框請準確開孔



嵌入孔
115x115
mm

GN 7536J (32500)


長218mm 寬114mm 高90mm
附AR80 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx2、3000K/5700K/4000K訂製品
(全電壓110v-220v)、鋼板、無邊框請準確開孔



嵌入孔
219x115
mm

GN 7536K (48800)

長322mm 寬114mm 高90mm
附AR80 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx3、3000K/5700K/4000K訂製品
(全電壓110v-220v)、鋼板、無邊框請準確開孔



嵌入孔
323x115
mm

GN 7536L (61300)

長210mm 寬210mm 高90mm
附AR80 LED NICHIA晶片(日亞化)
10wx4、3000K/5700K/4000K訂製品
(全電壓110v-220v)、鋼板、無邊框請準確開孔



嵌入孔
211x211
mm

GN 75371 (13300)

長106mm 寬106mm 高95mm
附COB LED 15wx1
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、電著處理、1070冷鍛壓散熱器
無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x106
mm

GN 75372 (26500)


長206mm 寬106mm 高95mm
附COB LED 15wx2
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、電著處理、1070冷鍛壓散熱器
無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x206
mm

GN 75373 (39800)

長306mm 寬106mm 高95mm
附COB LED 15wx3
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、電著處理、1070冷鍛壓散熱器
無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x306
mm

GN 75374 (53000)

長406mm 寬106mm 高95mm
附COB LED 15wx4
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、電著處理、1070冷鍛壓散熱器
無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x406
mm

GN 75375 (53000)


長206mm 寬206mm 高95mm
附COB LED 15wx4
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、電著處理、1070冷鍛壓散熱器
無邊框請準確開孔



嵌入孔
206x206
mm

GN 75376 (29000)

長206mm 寬206mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠x4
3000K/4000K/5700K、鋼材加工成型
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
206x206
mm

GN 75377 (7300)

長106mm 寬106mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠
3000K/4000K/5700K、鋼材加工成型
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x106
mm

GN 75378 (14500)

長206mm 寬106mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠x2
3000K/4000K/5700K、鋼材加工成型
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x206
mm

GN 75379 (21800)

長306mm 寬106mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠x3
3000K/4000K/5700K、鋼材加工成型
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x306
mm

GN 7537A (32000)

長406mm 寬106mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠x4
3000K/4000K/5700K、鋼材加工成型
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x406
mm

GN 7537B (9800)

長106mm 寬106mm 高85mm
附OSRAM 3030x4珠 6w
3000K/4000K/5700K、鋼材
電著處理、無邊框請準確開孔



嵌入孔
106x106
mm

GN 7537F (12500)

長130mm 寬130mm 高95mm
附OSRAM 3030x12珠
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器



嵌入孔
110x110
mm

GN 7537H (11300)


長130mm 寬130mm 高95mm
附OSRAM 3030x12珠
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器



嵌入孔
110x110
mm

GN 7537J (22500)

長230mm 寬130mm 高95mm
附OSRAM 3030x12珠x2
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器



嵌入孔
110x210
mm

GN 7537K (33800)

長330mm 寬130mm 高95mm
附OSRAM 3030x12珠x3
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器



嵌入孔
110x310
mm

GN 7537L (45000)

長230mm 寬230mm 高95mm
附OSRAM 3030x12珠x4
3000K/4000K/5700K、鋼鐵、鋁材加工成型
粉體烤漆、1070冷鍛壓散熱器



嵌入孔
210x210
mm




GN 75381 (13300)
 長161mm 寬161mm 高161mm
 附OSRAM LED 18珠
 3000K/4000K/5700K、鋼鐵材加工成型
 另有黑色



GN 75382 (36000)
 長311mm 寬161mm 高161mm
 附OSRAM LED 12珠 15wx2
 3000K/4000K/5700K、鋼鐵材加工成型
 粉體烤漆



GN 75383 (60000)
 長461mm 寬161mm 高161mm
 附OSRAM LED 18珠 22wx2
 附COB LED 18wx1
 3000K/4000K/5700K、鋼鐵材加工成型
 粉體烤漆



GN 75384 (12500)
 長140mm 寬140mm 高140mm
 附美國CREE晶片 15wx1
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
125x125
mm




GN 75385 (22500)
 長245mm 寬140mm 高140mm
 附美國CREE晶片 15wx2
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
125x225
mm



GN 75386 (32500)
 長340mm 寬140mm 高140mm
 附美國CREE晶片 15wx3
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
125x325
mm



GN 75387 (10000)
 長130mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx1
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x110
mm




GN 75388 (18800)
 長225mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx2
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x205
mm



GN 75389 (30000)
 長320mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx3
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x295
mm



GN 7538A (10000)
 長130mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx1
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x110
mm



GN 7538B (18800)
 長225mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx2
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x205
mm



GN 7538H (11300)
 長115mm 寬115mm 高100mm
 附美國CREE晶片 10wx1
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
105x105
mm



GN 7538F (30000)
 長320mm 寬130mm 高120mm
 附美國CREE晶片 12wx3
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
110x295
mm



GN 7538J (18800)
 長210mm 寬115mm 高100mm
 附美國CREE晶片 10wx2
 3000K/4000K/5700K、全電壓
 防眩光

嵌入孔
105x200
mm



GN 75391 (15000)
 寬75mm 高125mm
 附COB LED 5wx1、3000K
 鋁材烤漆、可調角度



GN 75392 (15000)
 寬75mm 高125mm
 附COB LED 5wx1、3000K
 鋁材烤漆、可調角度



GN 75393 (13300)
 寬63mm 高150mm
 附COB LED 12wx1
 3000K/4000K/5700K
 鋁材粉體烤漆、(黑、白)、吸頂式



GN 75394 (10000)
 長90mm 寬75mm 高180mm
 附OSRAM LED 3030x12珠
 3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
 粉體烤漆、防眩光蜂巢網
 1070冷鍛壓散熱器、圓底座6063實心棒料



GN 75395 (17500)
 寬160mm 高135mm
 附OSRAM LED 18珠 22w
 3000K/4000K/5700K、鋁、鐵材加工成型
 粉體烤漆、防眩光蜂巢網



GN 75396 (13300)
 寬80mm 高110mm
 附CREE COM 15wx1
 3000K/4000K/5700K
 鋼鐵加工成型粉體烤漆
 (另有黑色)



GN 75397 (18800)
 寬160mm 高58mm
 附LED 24wx1、CRI>90
 3000K/4000K、鋁材粉體烤漆
 PC罩、(另有黑色)



GN 75398 (15000)
 寬100mm 高58mm
 附LED 18wx1、CRI>90
 3000K/4000K、鋁材粉體烤漆
 PC罩、(另有黑色)



GN 75399 (15000)
 寬75mm 高160mm
 附LED 9w 黃光
 鋁製品



GN 7539A (15000)
 寬75mm 高160mm
 附LED 9w 黃光
 鋁製品



GN 7539B (12000)
 寬80mm 高110mm
 附OSRAM LED 12珠 15w
 3000K/4000K/5700K、鋁材加工成型
 粉體烤漆、6063航空鋁材、(另有白色)
 吸頂式



GN 7539F (10500)
 寬160mm 高180mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁製品、(另有黑色)



GN 7539H (11300)
 寬160mm 高180mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁製品、(另有白色)



GN 7539J (9800)
 寬130mm 高150mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁製品、(另有白色)



GN 7539K (8300)
 寬130mm 高150mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁製品、(另有黑色)



GN 7539L (9800)
 寬160mm 高180mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁製品、(另有黑色)




GN 75401 (10000)
 長193mm 寬193mm 高80mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
160x160
mm




GN 75402 (19000)
 長345mm 寬195mm 高80mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx2
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
310x160
mm




GN 75403 (28500)
 長495mm 寬195mm 高80mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx3
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
460x160
mm




GN 75411 (8000)
 長114mm 寬114mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx1
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
115x115
mm



GN 75412 (15500)
 長218mm 寬114mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx2
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
219x115
mm



GN 75413 (23300)
 長322mm 寬114mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx3
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
323x115
mm



GN 75404 (38000)
 長375mm 寬375mm 高80mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx4
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
330x330
mm



GN 75405 (16500)
 長345mm 寬195mm 高80mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx2
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
310x160
mm



GN 75406 (33000)
 長375mm 寬375mm 高80mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx4
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
330x330
mm



GN 75414 (31000)
 長210mm 寬210mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx4
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
211x211
mm



GN 75415 (18000)
 長310mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx2
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
310x160
mm



GN 75416 (36000)
 長310mm 寬310mm 高90mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx4
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
310x310
mm



GN 75407 (8500)
 長193mm 寬193mm 高80mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
160x160
mm



GN 75408 (25000)
 長495mm 寬195mm 高80mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx3
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、另有白框

嵌入孔
460x160
mm



GN 75409 (28000)
 長353mm 寬140mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx3
 3000K/4000K/6000K
 鋁框、另有黑框

嵌入孔
335x120
mm



GN 75417 (40000)
 長310mm 寬310mm 高90mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx4
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
310x310
mm



GN 75418 (9500)
 長160mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
160x160
mm



GN 75419 (27000)
 長460mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 12珠 15wx3
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
460x160
mm



GN 7540A (9500)
 長140mm 寬140mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx1
 3000K/4000K/6000K
 鋁框、另有白框

嵌入孔
120x120
mm



GN 7540B (18500)
 長245mm 寬140mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx2
 3000K/4000K/6000K
 鋁框、另有白框

嵌入孔
220x120
mm



GN 7540F (37000)
 長245mm 寬245mm 高90mm
 附歐司朗晶片 8珠 12wx4
 3000K/4000K/6000K
 鋁框、另有黑框

嵌入孔
225x225
mm




GN 7541A (10500)
 長160mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx1
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
160x160
mm



GN 7541B (20000)
 長310mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx2
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
310x160
mm



GN 7541F (30000)
 長460mm 寬160mm 高90mm
 附歐司朗晶片 COB 15wx3
 3000K/4000K/6000K
 金屬烤漆、無邊框請準確開孔

嵌入孔
460x160
mm

(感應燈)



GN 75421 (14300)
寬185mm 高65mm
附LED 18w
110v-220v、3000K/6500K
人體感應



GN 75422 (23500)
寬300mm 高70mm
附LED 12w
110v-220v、3000K/6500K
美國IC隔離式安定器、人體感應、吸頂式



GN 75423 (11000)
寬140mm 高55mm
附LED 7w
110v-220v、3000K/6500K
人體感應

嵌入孔
120
mm



GN 75424 (9500)
寬110mm 高65mm
附LED 5w
110v-220v、3000K/6500K
人體感應

嵌入孔
80
mm



GN 75425 (8000)
寬225mm 高32mm
附LED 18w
110v-220v、3000K/6500K
鋁製品烤黑、吸頂式



GN 75426 (6300)
寬170mm 高32mm
附LED 12w
110v-220v、3000K/6500K
鋁製品烤黑、吸頂式



GN 75427 (7000)
寬225mm 高32mm
附LED 12w
110v-220v、3000K/6500K
鋁製品烤白、吸頂式



GN 75428 (5500)
寬170mm 高32mm
附LED 12w
110v-220v、3000K/6500K
鋁製品烤白、吸頂式




GN 75429 (20500)
寬93mm 高110mm
附COB LED 15w
110v-220v、3000K/6500K
吸頂桶燈、可調角度



GN 7542A (13500)
寬170mm 高100mm
附COB LED 18w
110v-220v、3000K/6500K
另有白座




GN 7542B (8800)
寬120mm 高80mm
附COB LED 12w
110v-220v、3000K/6500K
另有白座




GN 7542F (17300)
長75mm 寬75mm 高105mm
附COB LED 12w
110v-220v、3000K/4000K/6500K
360度調角度、無邊框請準確開孔

嵌入孔
75x75
mm



GN 7542H (34400)
長147mm 寬75mm 高105mm
附COB LED 12wx2
110v-220v、3000K/4000K/6500K
360度調角度、無邊框請準確開孔

嵌入孔
75x147
mm




GN 7542J (68800)
長291mm 寬75mm 高105mm
附COB LED 12wx4
110v-220v、3000K/4000K/6500K
360度調角度、無邊框請準確開孔

嵌入孔
75x291
mm



GN 7542K (50000)
長220mm 寬75mm 高105mm
附COB LED 12wx3
110v-220v、3000K/4000K/6500K
360度調角度、無邊框請準確開孔

嵌入孔
75x220
mm



GN 7542L (68800)
長147mm 寬147mm 高105mm
附COB LED 12wx4
110v-220v、3000K/4000K/6500K
360度調角度、無邊框請準確開孔

嵌入孔
147x147
mm



GN 75431 (21200)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 75432 (23900)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 21w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 75433 (23900)
寬172mm 高85mm
附歐司朗晶片LED 21w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 75434 (22600)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 75435 (22600)
寬172mm 高170mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 75436 (23900)
寬172mm 高170mm
附歐司朗晶片LED 21w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 75437 (25200)
寬172mm 高170mm
附歐司朗晶片LED 21w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 75438 (19900)
寬172mm 高85mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 75439 (21200)
寬172mm 高85mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 7543A (22600)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 7543B (23900)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 7543F (21200)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
台灣製造



GN 7543H (22600)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 7543J (22600)
寬215mm 高63mm
附歐司朗晶片LED 15w、全電壓
黃光/白光/自然光、鋁製品
可調角度、台灣製造



GN 75441 (220000)
 寬810mm 高3360mm
 E27x3 LED 另計
 鋁合金、玻璃燈罩
 鍍鋅基礎座、管徑Ø76mm (整組)



GN 75442 (195000)
 寬970mm 高3000mm
 E27x2 LED 另計
 鋁合金、PC燈罩
 鍍鋅基礎座、管徑Ø76mm (整組)



GN 75443 (275000)
 寬700mm 高3400mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金、PC燈罩、鍍鋅鋼管
 鍍鋅基礎座、管徑Ø76mm (整組)



GN 75444 (170000)
 寬680mm 高2970mm
 E27x2 LED 另計
 鋁合金、玻璃燈罩
 鍍鋅基礎座、管徑Ø76mm (整組)



GN 75445 (168800)
 寬648mm 高2400mm
 E27x3 LED 另計
 鋁合金組裝成型手工黑掃紅金
 透明玻璃、(整組)



GN 75446 (108800)
 寬290mm 高3000mm
 E27x1 LED 另計
 鐵鋁合金組裝成型平光黑
 3mm磨邊烤彎玻璃、(整組)



GN 75447 (200000)
 寬600mm 高3350mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金+鍍鋅鋼管焊接組裝成型
 PC燈罩、鍍鋅基礎座
 管徑Ø76mm (整組)



GN 75448 (165000)
 寬355mm 高3200mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金、玻璃燈罩
 鍍鋅基礎座、管徑Ø76mm (整組)



GN 75451 (180000)
 寬160mm 高2400mm
 全電壓 LED 25w、3000K
 鋁合金焊接組裝成型、砂黑
 透明玻璃、底座 另計



GN 75452 (66000)
 寬440mm 高2300mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金壓鑄組裝成型、砂黑
 乳白AC、底座 另計



GN 75453 (86300)
 寬800mm 高2300mm
 E27x2 LED 另計
 鋁合金壓鑄組裝成型、砂黑
 乳白AC、底座 另計



GN 75454 (52500)
 寬234mm 高1260mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金、PMMA燈罩



GN 75455 (115700)
 長175mm 寬175mm 高2460mm
 E27x1 LED 另計
 鋁製品、玻璃、7尺鋁管
 管徑Ø60mm、含基礎座



GN 75456 (31800)
 寬200mm 高1220mm
 E27x1 LED 另計
 鐵、鋁合金組裝成型、平光黑
 3mm磨邊烤彎玻璃



GN 75457 (55500)
 寬220mm 高1130mm
 E27x1 LED 另計
 不鏽鋼焊接組裝成型、不鏽鋼本色
 拋光拉絲處理、噴砂玻璃



GN 75458 (44300)
 長300mm 寬275mm 高1200mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金組裝成型、砂黑、透明AC



GN 75459 (44500)
 寬140mm 高800mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金壓鑄成型、咖啡金、透明玻璃



GN 7545A (42000)
 寬200mm 高1120mm
 E27x1 LED 另計
 鋁合金組裝成型、砂黑、噴砂玻璃